

## K6 Seminarhotel Halberstadt

Kirschallee 6  
38820 Halberstadt

Tel: +49 3941 5758

info@k6-seminarhotel.de  
<https://www.k6-seminarhotel.de/>

## Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 25. Juni 2021 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

### Fotos zur Einrichtung




Rezeption

©Manuela Fischer



Lobby im  
Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Speiseraum

©Manuela Fischer

### Parken



Parken

©Manuela Fischer



Parken

©Manuela Fischer

# Parkplatz

---



Parkplatz

©Manuela Fischer



Parkplatz

©Manuela Fischer



Parkplatz

©Manuela Fischer



Einfahrt aufs Gelände

©Manuela Fischer

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 101 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Der gekennzeichnete Parkplatz befindet sich rechts, direkt neben der Einfahrt aufs Gelände.

## Weg vom Parkplatz zum Eingang

---



Weg vom Parkplatz zum Eingang – 1. Abschnitt

©Manuela Fischer



Weg vom Parkplatz zum Eingang – 2. Abschnitt

©Manuela Fischer



## Weg vom Parkplatz zum Eingang – 3. Abschnitt

©Manuela Fischer

---

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## Eingang



### Eingang

©Manuela Fischer



### Eingang

©Manuela Fischer

---

## Eingangsbereich



### Eingangsbereich

©Manuela Fischer



### Eingangsbereich

©Manuela Fischer



### Eingangsbereich

©Manuela Fischer

---

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Anmerkungen für den Gast: Die beiden Eingangstüren sind baugleich. Der Windfang zwischen den Türen ist 5 m lang.

## Rezeption

---



Rezeption

©Manuela Fischer



Rezeption

©Manuela Fischer

---

## Rezeption

---



Schalter/Tresen/  
Kasse

©Manuela Fischer

---

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

## Hotellobby

---



Lobby

©Manuela Fischer



Lobby

©Manuela Fischer



Lobby

©Manuela Fischer

---

## Weg vom Eingang zur Rezeption

---



Weg vom Eingang zur  
Rezeption

©Manuela Fischer



Weg vom Eingang zur  
Rezeption

©Manuela Fischer

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## UG: Doppelzimmer 005 mit Bad

---



UG: Doppelzimmer  
005 mit Bad

©Manuela Fischer



UG: Doppelzimmer  
005 mit Bad

©Manuela Fischer



UG: Doppelzimmer  
005 mit Bad

©Manuela Fischer

---


## UG: Doppelzimmer 005

---



UG: Doppelzimmer  
005

©Manuela Fischer



UG: Doppelzimmer  
005

©Manuela Fischer

---



UG: Doppelzimmer  
005

©Manuela Fischer



UG: Doppelzimmer  
005

©Manuela Fischer



UG: Doppelzimmer  
005

©Manuela Fischer

---

### Zimmertyp: Doppelzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt im Schlafraum sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.


Es gibt insgesamt 4 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

### UG: Bad im Zimmer 005



UG: Bad im Zimmer  
005

©Manuela Fischer




UG: Bad im Zimmer  
005

©Manuela Fischer



UG: Bad im Zimmer  
005

©Manuela Fischer



UG: Bad im Zimmer  
005

©Manuela Fischer



## UG: Bad im Zimmer 005

©Manuela Fischer

---

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

## Aufzug 1



### Aufzug 1

©Manuela Fischer



### Aufzug 1

©Manuela Fischer



### Aufzug 1

©Manuela Fischer

---

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

## Flur/Weg/Gang innen

### UG: Weg vom Aufzug 1 / Treppenhaus / Stufen zum Frühstücksraum zu Zimmer 005

---



UG: Weg vom Aufzug  
1 / Treppenhaus /  
Stufen zum  
Frühstücksraum zu  
Zimmer 005

©Manuela Fischer



UG: Weg vom Aufzug  
1 / Treppenhaus /  
Stufen zum  
Frühstücksraum zu  
Zimmer 005

©Manuela Fischer



UG: Weg vom Aufzug  
1 / Treppenhaus /  
Stufen zum  
Frühstücksraum zu  
Zimmer 005

©Manuela Fischer

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

### EG: Weg von der Rezeption zum Aufzug 1 / Treppenhaus

---



EG: Weg von  
der Rezeption  
zum Aufzug 1 /  
Treppenhaus

©Manuela Fischer



EG: Weg von  
der Rezeption  
zum Aufzug 1 /  
Treppenhaus

©Manuela Fischer



EG: Weg von  
der Rezeption  
zum Aufzug 1 /  
Treppenhaus

©Manuela Fischer



EG: Weg von  
der Rezeption  
zum Aufzug 1 /  
Treppenhaus

©Manuela Fischer



Länge des Flurs/Weges/Ganges: 23 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## UG: Weg vom Aufzug/Treppe zu Zimmer 005

---



UG: Weg vom Aufzug/  
Treppe zu Zimmer 005

©Manuela Fischer



UG: Weg vom Aufzug/  
Treppe zu Zimmer 005

©Manuela Fischer



UG: Weg vom Aufzug/  
Treppe zu Zimmer 005

©Manuela Fischer

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## EG: Einzelzimmer 104 mit Bad

---



EG: Einzelzimmer 104  
mit Bad

©Manuela Fischer



EG: Einzelzimmer 104  
mit Bad

©Manuela Fischer



EG: Einzelzimmer 104  
mit Bad

©Manuela Fischer

## EG: Einzelzimmer 104

---



EG: Einzelzimmer 104

©Manuela Fischer



EG: Einzelzimmer 104

©Manuela Fischer



EG: Einzelzimmer 104

©Manuela Fischer

---

Zimmertyp: Einzelzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt im Schlafraum sichtbar aus.


Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Es gibt insgesamt 4 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

## EG: Bad im Einzelzimmer 104

---



EG: Bad im Zimmer 104

©Manuela Fischer



EG: Bad im Zimmer 104

©Manuela Fischer




EG: Bad im Zimmer  
104

©Manuela Fischer



EG: Bad im Zimmer  
104

©Manuela Fischer



EG: Bad im Zimmer  
104

©Manuela Fischer

---

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

## EG: Weg von der Rezeption Richtung Aufzug 1 / Treppenhaus / Zimmer 104

---



EG: Weg von  
der Rezeption  
Richtung Aufzug  
1 / Treppenhaus /  
Zimmer 104

©Manuela Fischer



EG: Weg von  
der Rezeption  
Richtung Aufzug  
1 / Treppenhaus /  
Zimmer 104

©Manuela Fischer

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 34 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg von der Rezeption zum Aufzug / Treppenhaus ist 23 m lang.

## UG: Frühstücksraum

---



UG: Frühstücksraum

©Manuela Fischer



UG: Frühstücksraum

©Manuela Fischer



UG: Frühstücksraum

©Manuela Fischer

## UG: Frühstücksraum

---



UG: Frühstücksraum

©Manuela Fischer




UG: Frühstücksraum

©Manuela Fischer



UG: Frühstücksraum

©Manuela Fischer



UG: Frühstücksraum

©Manuela Fischer

Anmerkungen für den Gast: Das Buffett ist 88 cm hoch. Zwischen den Buffettischen ist der schmalste Durchgang 90 cm breit.

## Aufzug 1

---



Aufzug 1

©Manuela Fischer



Aufzug 1

©Manuela Fischer



## Aufzug 1

©Manuela Fischer

---

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

## EG: Weg von der Rezeption zur Treppe in den Frühstücksraum im UG

---



EG: Weg von der  
Rezeption zur  
Treppe in den  
Frühstücksraum im  
UG

©Manuela Fischer



EG: Weg von der  
Rezeption zur  
Treppe in den  
Frühstücksraum im  
UG

©Manuela Fischer



EG: Weg von der  
Rezeption zur  
Treppe in den  
Frühstücksraum im  
UG


©Manuela Fischer

---

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## EG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

---



EG: Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderung

©Manuela Fischer




EG: Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderung

©Manuela Fischer

## EG: Weg von der Rezeption zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung / zur Treppe ins UG / zum Aufzug 2 / zum Tagungsraum 01

---



EG: Weg von der Rezeption zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung / zur Treppe ins UG / zum Aufzug 2 / zum Tagungsraum 01

©Manuela Fischer



EG: Weg von der Rezeption zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung / zur Treppe ins UG / zum Aufzug 2 / zum Tagungsraum 01

©Manuela Fischer

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

### Hilfsmittel

#### Alarm/Hilfsmittel

Aufzug: Aufzug 1 (UG–EG–OG)

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Aufzug: Aufzug 2 (EG–UG Bar)

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere angebotene Hilfsmittel: In Zusammenarbeit mit einem Sanitätshaus können Hilfsmittel auf Wunsch ausgeliehen werden. Bitte vorher anfragen.

Anmerkungen für den Gast: Eine induktive Höranlage kann für Veranstaltungen über eine externe Firma ausgeliehen werden. Bitte vorher anfragen.

# Bedienelemente / Leitsystem

## Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

---




Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung

©Manuela Fischer



Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung

©Manuela Fischer



Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung

©Manuela Fischer



Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung

©Manuela Fischer



Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung

©Manuela Fischer

---

Informationen zur Orientierung sind in Brailleschrift vorhanden. Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

## EG: Tagungsraum 01

---



EG: Tagungsraum 01

©Manuela Fischer



EG: Tagungsraum 01

©Manuela Fischer

---

## EG: Tagungsraum 01

---



EG: Tagungsraum 01

©Manuela Fischer



EG: Tagungsraum 01

©Manuela Fischer

---



EG: Tagungsraum 01

©Manuela Fischer



EG: Tagungsraum 01

©Manuela Fischer

---

Anmerkungen für den Gast: Der Raum kann individuell bestuhlt werden.

## EG: Weg von der Rezeption zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung / zur Treppe ins UG / zum Aufzug 2 / zum Tagungsraum 01

---



EG: Weg von der Rezeption zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung / zur Treppe ins UG / zum Aufzug 2 / zum Tagungsraum 01

©Manuela Fischer



EG: Weg von der Rezeption zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung / zur Treppe ins UG / zum Aufzug 2 / zum Tagungsraum 01

©Manuela Fischer

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

---



Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## UG: Barbereich


### UG: Barbereich

---



UG: Barbereich

©Manuela Fischer



UG: Barbereich

©Manuela Fischer



UG: Barbereich

©Manuela Fischer



UG: Barbereich


©Manuela Fischer

---

Anmerkungen für den Gast: Der Bartresen ist 116 cm hoch.

### EG: Aufzug 2 ins UG zur Bar

---



EG: Aufzug 2 ins UG zur Bar (Einstieg)

©Manuela Fischer



EG: Aufzug 2 ins UG zur Bar (Ausstieg)

©Manuela Fischer



EG: Aufzug 2 ins UG zur Bar

©Manuela Fischer



EG: Aufzug 2 ins UG zur Bar

©Manuela Fischer

---

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

## Flur/Weg/Gang innen

### UG: Weg von Aufzug 2 / Treppe zum Eingang Bar

---



UG: Weg von Aufzug 2 / Treppe zum Eingang Bar

©Manuela Fischer




UG: Weg von Aufzug 2 / Treppe zum Eingang Bar

©Manuela Fischer



UG: Weg von Aufzug 2 / Treppe zum Eingang Bar

©Manuela Fischer



UG: Weg von Aufzug 2 / Treppe zum Eingang Bar

©Manuela Fischer

---

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg von der Treppe zum Eingang Bar ist 5 m lang.

### EG: Weg von der Rezeption zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung / zur Treppe ins UG / zum Aufzug 2 / zum Tagungsraum 01

---



EG: Weg von der Rezeption zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung / zur Treppe ins UG / zum Aufzug 2 / zum Tagungsraum 01

©Manuela Fischer



EG: Weg von der Rezeption zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung / zur Treppe ins UG / zum Aufzug 2 / zum Tagungsraum 01

©Manuela Fischer

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.