

Kunsthalle Bernburg im Marstall

Schlossstraße 11
06406 Bernburg (Saale)

Tel: +49 3471 659220 oder +49
3471 625007

stadtinfo@bernburger-freizeit.de
www.kunsthalle-bernburg.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 10. Mai 2021 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Kunsthalle Bernburg
im Marstall

©Manuela Fischer



Kunsthalle Bernburg
im Marstall

©Claudia Kepke

Parken



Parken

©Manuela Fischer



Parken

©Manuela Fischer

Parkplatz

Parkplatz an der Straße vor dem Haus



Parkplatz an der Straße vor dem Haus

©Claudia Kepke

An der Straße vor der Kunsthalle stehen Parkplätze zur Verfügung. Der Bordstein ist allerdings sehr hoch, was das Ein- und Aussteigen etwas erschwert.

In 150 m Entfernung am Rathaus steht ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung. Das Ziel ist nicht in Sichtweite.

Öffentlicher Parkplatz am Rathaus



Öffentlicher Parkplatz am Rathaus

©Claudia Kepke

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 150 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg vom Parkplatz am Rathaus zur Kunsthalle



Weg außen

©Claudia Kepke

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 150 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 160 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 1 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 150 m.

Eingang



Eingang

©Manuela Fischer



Eingang

©Manuela Fischer

Eingang ins Gebäude



Eingangsbereich

©Claudia Kepke



Eingangsbereich

©Claudia Kepke

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 4 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Tür hat eine Durchgangsbreite von 90 cm. Der Flügel steht offen. Der zweite Flügel kann durch das Personal geöffnet werden.

Stufen mit Rampe am Eingang



Stufen am Eingang

©Claudia Kepke



Stufen mit Rampe am Eingang

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwellen/Stufen: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Es ist eine 80 cm breite Anlegerampe bei Bedarf vorhanden. Die 124 cm lange Rampe hat eine Steigung von 28%. Handläufe sind nicht vorhanden. Die Bewegungsflächen betragen vor der Rampe 200 cm x 110 cm sowie am Ende der Rampe 180 cm x 200 cm.

Kasse / Ticketschalter



Kasse / Ticketschalter

©Manuela Fischer



Kasse / Ticketschalter

©Manuela Fischer

Eingang zum Kassenraum



Eingang zum
Kassenraum

©Claudia Kepke

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 85 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Kasse



Schalter/Tresen/
Kasse

©Claudia Kepke

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 76 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 76 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Kassenraum



Kassenraum

©Claudia Kepke

BREITE des Raums: 390 m

TIEFE des Raums: 340 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 300 cm

Flur vom Eingang zur Kasse und Kunsthalle



Flur im Erdgeschoss

©Claudia Kepke



Flur vom Eingang zur
Kasse und Kunsthalle

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 180 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Kunsthalle



Kunsthalle

©Manuela Fischer



Kunsthalle

©Manuela Fischer



Kunsthalle

©Manuela Fischer



Kunsthalle

©Manuela Fischer

Eingang zur Kunsthalle



Eingang zur
Kunsthalle

©Claudia Kepke

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Kunsthalle als Ausstellungsraum



Ausstellungsraum/
weitläufiger Raum

©Claudia Kepke



Kunsthalle als
Ausstellungsraum

©Manuela Fischer



Beeindruckendes,
freiliegendes
Dachgebälk

©Manuela Fischer

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 300 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt.

Anmerkungen für den Gast: Es werden wechselnde Ausstellungen und Exponate gezeigt.

Flur vom Eingang zur Kasse und Kunsthalle



Flur im Erdgeschoss

©Claudia Kepke



Flur vom Eingang zur
Kasse und Kunsthalle

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 180 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel



Alarm/Hilfsmittel

©Claudia Kepke

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Anmerkungen für den Gast: Auf Anfrage Führungen.